

## SCALDABAGNI ACCUMULO GAS

### SERIE INDUSTRIALE A CAMERA APERTA - TIRAGGIO NATURALE

DESCRIZIONE	VERSIONE	kW	LITRI	MOD. NORMALI	EURO	MOD. TERMO	EURO
CALDAIA VETROPORCELLANATA ACCENSIONE PIEZO ANNI DI GARANZIA 2 (*)	BASAMENTO	10.6	150	<b>G-1</b>	<b>660</b>	<b>GT-1</b>	<b>1.064</b>
	BASAMENTO	10.6	200	<b>G-2</b>	<b>756</b>	<b>GT-2</b>	<b>1.161</b>
	BASAMENTO	26.7	300	<b>G-3</b>	<b>1.315</b>	<b>GT-3</b>	<b>1.691</b>
	BASAMENTO	26.7	400	<b>G-4</b>	<b>1.600</b>	<b>GT-4</b>	<b>2.004</b>
	BASAMENTO	26.7	500	<b>G-5</b>	<b>1.800</b>	<b>GT-5</b>	<b>2.371</b>
CALDAIA ZINCATA ACCENSIONE PIEZO ANNI DI GARANZIA 2 (*)	BASAMENTO	26.7	600	<b>G-6</b>	<b>2.066</b>	<b>GT-6</b>	<b>2.531</b>
	BASAMENTO	34.8	800	<b>G-8</b>	<b>2.799</b>	<b>GT-8</b>	<b>3.518</b>
	BASAMENTO	34.8	1.000	<b>G-10</b>	<b>3.628</b>	<b>GT-10</b>	<b>4.565</b>
	BASAMENTO	34.8	1.500	<b>G-15</b>	<b>5.005</b>	<b>GT-15</b>	<b>5.836</b>
	BASAMENTO	34.8	2.000	<b>G-20</b>	<b>5.613</b>	<b>GT-20</b>	<b>6.427</b>
CALDAIA VETROPORCELLANATA ACCENSIONE ELETTRONICA IONIZZATA ANNI DI GARANZIA 2 (*)	BASAMENTO	10.6	150	<b>GE-1</b>	<b>1.034</b>		
	BASAMENTO	10.6	200	<b>GE-2</b>	<b>1.118</b>		
	BASAMENTO	26.7	300	<b>GE-3</b>	<b>1.646</b>		
	BASAMENTO	26.7	400	<b>GE-4</b>	<b>1.873</b>		
	BASAMENTO	26.7	500	<b>GE-5</b>	<b>2.082</b>		
CALDAIA ZINCATA ACCENSIONE ELETTRONICA IONIZZATA ANNI DI GARANZIA 2 (*)	BASAMENTO	26.7	600	<b>GE-6</b>	<b>2.336</b>		
	BASAMENTO	34.8	800	<b>GE-8</b>	<b>3.001</b>		
	BASAMENTO	34.8	1.000	<b>GE-10</b>	<b>3.743</b>		
	BASAMENTO	34.8	1.500	<b>GE-15</b>	<b>5.099</b>		
	BASAMENTO	34.8	2.000	<b>GE-20</b>	<b>5.716</b>		
CALDAIA VETROPORCELLANATA ACCENSIONE PIEZO ANNI DI GARANZIA 2 (*)	BASAMENTO	49	300	<b>GP-3</b>	<b>1.896</b>		
	BASAMENTO	49	400	<b>GP-4</b>	<b>2.186</b>		
	BASAMENTO	58	500	<b>GP-5</b>	<b>2.639</b>		
	BASAMENTO	81	800	<b>GP-8</b>	<b>4.104</b>		
CALDAIA ZINCATA ACCENSIONE PIEZO ANNI DI GARANZIA 2 (*)	BASAMENTO	81	1.000	<b>GP-10</b>	<b>5.042</b>		
	BASAMENTO	81	2.000	<b>GP-20</b>	<b>7.431</b>		
	BASAMENTO	129	750	<b>XP-8</b>	<b>7.347</b>		
CALDAIA VETROPORCELLANATA ACCENSIONE ELETTRONICA IONIZZATA ANNI DI GARANZIA 2 (*)	BASAMENTO	49	300	<b>GPE-3</b>	<b>2.237</b>		
	BASAMENTO	49	400	<b>GPE-4</b>	<b>2.487</b>		
	BASAMENTO	58	500	<b>GPE-5</b>	<b>2.933</b>		
	BASAMENTO	81	800	<b>GPE-8</b>	<b>4.297</b>		
CALDAIA ZINCATA ACCENSIONE ELETTRONICA IONIZZATA ANNI DI GARANZIA 2 (*)	BASAMENTO	81	1.000	<b>GPE-10</b>	<b>5.192</b>		
	BASAMENTO	81	2.000	<b>GPE-20</b>	<b>7.627</b>		

### SERIE INDUSTRIALE A CAMERA STAGNA - TIRAGGIO FORZATO

CALDAIA VETROPORCELLANATA ACCENSIONE ELETTRONICA IONIZZATA ANNI DI GARANZIA 2 (*)	BASAMENTO	26	220	<b>TGF-2</b>	<b>2.189</b>		
	BASAMENTO	31	300	<b>TGF-3</b>	<b>2.467</b>		
	BASAMENTO	31	400	<b>TGF-4</b>	<b>2.827</b>		
	BASAMENTO	34	600	<b>TGF-6</b>	<b>3.133</b>		
	BASAMENTO	34	800	<b>TGF-8</b>	<b>4.112</b>		
KIT SCARICO FUMI	ORIZZONTALE			<b>KSO-1</b>	<b>84</b>		
	VERTICALE			<b>KSV-1</b>	<b>178</b>		
	SDOPPIATO			<b>KSD-1</b>	<b>159</b>		

**KSO-1:** TUBO COASSIALE Ø 60/100, CM. 100, CON TERMINALE ANTIVENTO, FASCETTE E GUARNIZIONI, ROSONI IN GOMMA, CURVA 90°.

**KSV-1:** TUBO COASSIALE Ø 80/118, CM. 100, CON TERMINALE ANTIVENTO, FASCETTE E GUARNIZIONI.

**KSD-1:** SDOPPIATORE 80/80, N° 2 TUBI Ø 80, CM. 100+100, FASCETTE E GUARNIZIONI, ROSONI IN GOMMA, TERMINALE DI ASPIRAZIONE.

## SERIE DOMESTICA A CAMERA APERTA - TIRAGGIO NATURALE

DESCRIZIONE	VERSIONE	kW	LITRI	MOD. NORMALI	EURO
CALDAIA VETROPORCELLANATA	BASAMENTO	6.9	120	<b>GBD-12</b>	<b>568</b>
ACCENSIONE PIEZO-ELETTRICA	BASAMENTO	7.2	150	<b>GBD-15</b>	<b>627</b>
ANNI DI GARANZIA 2 (*)	BASAMENTO	8.0	200	<b>GBD-20</b>	<b>731</b>

DESCRIZIONE	VERSIONE	kW	LITRI	MOD. NORMALI	EURO
CALDAIA VETROPORCELLANATA	PARETE	4.7	50	<b>GAN-5</b>	<b>366</b>
ACCENSIONE PIEZO-ELETTRICA	PARETE	6.2	80	<b>GAN-8</b>	<b>380</b>
ANNI DI GARANZIA 2 (*)	PARETE	6.2	100	<b>GAN-10</b>	<b>412</b>
	PARETE	6.7	120	<b>GAN-12</b>	<b>461</b>

## SERIE DOMESTICA A CAMERA STAGNA - TIRAGGIO FORZATO

DESCRIZIONE	VERSIONE	kW	LITRI	MOD. NORMALI	EURO
CALDAIA VETROPORCELLANATA	PARETE	3.8	80	<b>GF-8</b>	<b>969</b>
ACCENSIONE ELETTRONICA IONIZZATA	PARETE	3.8	120	<b>GF-12</b>	<b>1.134</b>
ANNI DI GARANZIA 2 (*)					

KIT SCARICO FUMI	ORIZZONTALE			<b>KO-1</b>	<b>81</b>
	SDOPPIATO			<b>KS-1</b>	<b>99</b>

**KO-1:** TUBO COASSIALE Ø 60/28 CM. 100 CON TERMINALE.

**KS-1:** RACCORDO SDOPPIATO, TUBO Ø 32 CM. 100, TUBO Ø 28 CM. 100, TERMINALE ASPIRAZIONE.

DESCRIZIONE	VERSIONE	kW	LITRI	MOD. NORMALI	EURO
CALDAIA VETROPORCELLANATA	PARETE	5.0	80	<b>GAFF-8</b>	<b>1.041</b>
ACCENSIONE ELETTRONICA IONIZZATA	PARETE	5.0	120	<b>GAFF-12</b>	<b>1.219</b>
ANNI DI GARANZIA 2 (*)					

KIT SCARICO FUMI	ORIZZONTALE			<b>KSO-3</b>	<b>53</b>
	VERTICALE			<b>KSV-3</b>	<b>184</b>
	SDOPPIATO			<b>KSD-3</b>	<b>102</b>

**KSO-3:** TUBO COASSIALE Ø 60/38 CM. 100 CON TERMINALE ANTIVENTO, FASCETTE E GUARNIZIONI.

**KSV-3:** KIT SCARICO VERTICALE COMPLETO, CURVA COASSIALE Ø 60/38 90°, RIDUZIONI, FASCETTE E GUARNIZIONI.

**KSD-3:** RACCORDO SCARICO SDOPPIATO, TUBO Ø 60 CM. 100, TUBO Ø 38 CM. 100, TERMINALE, FASCETTE E GUARNIZIONI, ROSONI IN GOMMA.

## SCALDABAGNI ACCUMULO ELETTRICI

### SERIE INDUSTRIALE

DESCRIZIONE	VERSIONE	kW	V	LITRI	MOD. NORMALI	EURO	MOD. TERMO	EURO
CALDAIA VETROPORCELLANATA	PARETE VERT.	2	220	150	<b>EP-1</b>	<b>532</b>		
DOPPIA SICUREZZA ELETTRICA	PARETE VERT.	2	220	200	<b>EP-2</b>	<b>617</b>		
ANNI DI GARANZIA 3 (*)	PARETE ORIZZ.	2	220	150	<b>EO-1</b>	<b>577</b>		
	PARETE ORIZZ.	2	220	200	<b>EO-2</b>	<b>650</b>		
CALDAIA VETROPORCELLANATA	BASAMENTO	1,5	220	150	<b>E-1</b>	<b>596</b>	<b>ET-1</b>	<b>941</b>
DUE TERMOSTATI	BASAMENTO	2	220	200	<b>E-2</b>	<b>696</b>	<b>ET-2</b>	<b>1.029</b>
ANNI DI GARANZIA 2 (*)	BASAMENTO	3	220 o 380	300	<b>E-3</b>	<b>875</b>	<b>ET-3</b>	<b>1.275</b>
	BASAMENTO	4	220 o 380	400	<b>E-4</b>	<b>1.166</b>	<b>ET-4</b>	<b>1.498</b>
	BASAMENTO	5	220/380	500	<b>E-5</b>	<b>1.310</b>	<b>ET-5</b>	<b>1.816</b>
CALDAIA ZINCATA	BASAMENTO	6	220/380	600	<b>E-6</b>	<b>1.743</b>	<b>ET-6</b>	<b>2.063</b>
DUE TERMOSTATI	BASAMENTO	8	220/380	800	<b>E-8</b>	<b>2.221</b>	<b>ET-8</b>	<b>2.963</b>
ANNI DI GARANZIA 2 (*)	BASAMENTO	10	220/380	1.000	<b>E-10</b>	<b>3.307</b>	<b>ET-10</b>	<b>3.981</b>
	BASAMENTO	16	220/380	1.500	<b>E-15</b>	<b>4.347</b>	<b>ET-15</b>	<b>4.972</b>
	BASAMENTO	20	220/380	2.000	<b>E-20</b>	<b>5.404</b>	<b>ET-20</b>	<b>6.159</b>

TUTTI GLI SCALDABAGNI CON POTENZE SUPERIORI A 3 kW POSSONO ESSERE FORNITI CON QUADRO COMANDO COMPLETO DI BOBINA E Teleruttore, il cui prezzo è da richiedere. Per richieste con potenze superiori a quelle indicate chiedere il preventivo all'ordine.

DESCRIZIONE	VERSIONE	kW	V	LITRI	MOD. NORMALI	EURO
CALDAIA SMALTATA	BASAMENTO	6	220/380	200	EHP-2	1.029
QUADRO COMANDO INCLUSO	BASAMENTO	6	220/380	300	EHP-3	1.294
ANNI DI GARANZIA 2 (*)	BASAMENTO	6	220/380	400	EHP-4	1.699
	BASAMENTO	6	220/380	500	EHP-5	1.927

#### SOVRAPPREZZO PER VERSIONI POTENZIATE (da 8 kW a 32 kW)

Sovrapprezzo per passare da 6 kW (1x6) a 8 kW TOTALI (1x8)	+ 2 kW	65
Sovrapprezzo per passare da 6 kW (1x6) a 12 kW TOTALI (2x6)	+ 6 kW	197
Sovrapprezzo per passare da 6 kW (1x6) a 16 kW TOTALI (2x8)	+10 kW	330
Sovrapprezzo per passare da 6 kW (1x6) a 18 kW TOTALI (3x6)	+12 kW	373
Sovrapprezzo per passare da 6 kW (1x6) a 24 kW TOTALI (3x8)	+18 kW	506
Sovrapprezzo per passare da 6 kW (1x6) a 32 kW TOTALI (4x8)	+26 kW	682

## SERIE DOMESTICA

DESCRIZIONE	VERSIONE	LITRI	MOD. NORMALI	EURO	MOD. TERMO	EURO
CALDAIA VETROPORCELLANATA DOPPIA SICUREZZA ELETTRICA ANNI DI GARANZIA 5 (*)	SOPRA O SOTTO LAVELLO	10	EV-10	118		
	SOPRA O SOTTO LAVELLO	15	EV-15	142		
	SOPRALAVELLO O OROLOGIO	30	EV-30	172		
	VERTICALE	50	EV-50	188		
	VERTICALE	80	EV-80	199	EV-T-80	263
	VERTICALE	100	EV-100	230	EV-T-100	294
	VERTICALE	120	EV-120	303		
	ORIZZONTALE	80	EO-80	237	EO-T-80	313
	ORIZZONTALE	100	EO-100	270		

## BOLLITORI

### SERPENTINO FISSO

DESCRIZIONE	VERSIONE	LITRI	MOD.	EURO
CALDAIA TEFLONATA	VERTICALE	150	BSF-1	842
SERPENTINO ACCIAIO TEFLONATO	VERTICALE	200	BSF-2	1.017
RIVESTIMENTO RIGIDO	VERTICALE	300	BSF-3	1.208
ANNI DI GARANZIA 3 (*)	VERTICALE	400	BSF-4	1.685
	VERTICALE	500	BSF-5	1.897
	VERTICALE	800	BSF-8	2.787
	VERTICALE	1000	BSF-10	3.063

### A INTERCAPEDINE

DESCRIZIONE	VERSIONE	LITRI	MOD.	EURO
CALDAIA TEFLONATA	PARETE	80	BIN-8	405
RIVESTIMENTO RIGIDO	PARETE	100	BIN-10	440
ANNI DI GARANZIA 3 (*)	PARETE	150	BIN-15	524
	PARETE	200	BIN-20	601
	PARETE	300	BIN-30	754

### A SERPENTINO ESTRAIBILE IN RAME

DESCRIZIONE	VERSIONE	LITRI	MOD.	EURO
CALDAIA TEFLONATA	VERTICALE	300	BSR-3	1.161
SERPENTINO RAME	VERTICALE	500	BSR-5	1.455
RIVESTIMENTO RIGIDO	VERTICALE	750	BSR-8	1.883
ANNI DI GARANZIA 3 (*)	VERTICALE	1000	BSR-10	2.144
CALDAIA TEFLONATA	VERTICALE	1500	BSR-15	2.638
SERPENTINO RAME	VERTICALE	2000	BSR-20	3.286
RIVESTIMENTO MORBIDO				
ANNI DI GARANZIA 3 (*)				

## A SERPENTINO ESTRAIBILE IN INOX

DESCRIZIONE	VERSIONE	LITRI	MOD.	EURO
CALDAIA TEFLONATA	VERTICALE	300	<b>BSX-3</b>	<b>1.261</b>
SERPENTINO INOX	VERTICALE	500	<b>BSX-5</b>	<b>1.592</b>
RIVESTIMENTO RIGIDO	VERTICALE	750	<b>BSX-8</b>	<b>2.028</b>
ANNI DI GARANZIA 3 (*)	VERTICALE	1000	<b>BSX-10</b>	<b>2.436</b>
CALDAIA TEFLONATA	VERTICALE	1500	<b>BSX-15</b>	<b>3.174</b>
SERPENTINO INOX	VERTICALE	2000	<b>BSX-20</b>	<b>3.701</b>
RIVESTIMENTO MORBIDO				
ANNI DI GARANZIA 3 (*)				

## SOLARI A SERPENTINO ESTRAIBILE IN RAME

DESCRIZIONE	VERSIONE	LITRI	MOD.	EURO
CALDAIA TEFLONATA	VERTICALE	300	<b>SOR-3</b>	<b>1.611</b>
SERPENTINO RAME	VERTICALE	500	<b>SOR-5</b>	<b>1.918</b>
RIVESTIMENTO MORBIDO	VERTICALE	750	<b>SOR-8</b>	<b>2.917</b>
ANNI DI GARANZIA 3 (*)	VERTICALE	1000	<b>SOR-10</b>	<b>3.126</b>
	VERTICALE	1500	<b>SOR-15</b>	<b>4.142</b>
	VERTICALE	2000	<b>SOR-20</b>	<b>4.777</b>

## SOLARI A SERPENTINO ESTRAIBILE IN INOX

DESCRIZIONE	VERSIONE	LITRI	MOD.	EURO
CALDAIA TEFLONATA	VERTICALE	300	<b>SOX-3</b>	<b>1.626</b>
SERPENTINO INOX	VERTICALE	500	<b>SOX-5</b>	<b>2.076</b>
RIVESTIMENTO MORBIDO	VERTICALE	750	<b>SOX-8</b>	<b>2.466</b>
ANNI DI GARANZIA 3 (*)	VERTICALE	1000	<b>SOX-10</b>	<b>3.238</b>
	VERTICALE	1500	<b>SOX-15</b>	<b>4.574</b>
	VERTICALE	2000	<b>SOX-20</b>	<b>4.859</b>

## ACCUMULI TERMICI

DESCRIZIONE	VERSIONE	LITRI	MOD.	EURO
RIVESTIMENTO RIGIDO	VERTICALE	300	<b>AT-3</b>	<b>655</b>
ANNI DI GARANZIA 3 (*)	VERTICALE	500	<b>AT-5</b>	<b>882</b>
	VERTICALE	750	<b>AT-8</b>	<b>1.099</b>
	VERTICALE	1000	<b>AT-10</b>	<b>1.287</b>
CALDAIA TEFLONATA	VERTICALE	1500	<b>AT-15</b>	<b>1.862</b>
RIVESTIMENTO MORBIDO	VERTICALE	2000	<b>AT-20</b>	<b>2.114</b>
ANNI DI GARANZIA 3 (*)				

## ACCUMULATORI PER ACQUA REFRIGERATA

DESCRIZIONE	LITRI	EURO	
		MOD. VERTICALI	MOD. ORIZZONTALI
CALDAIA ZINCATA	100	<b>ARV-1</b>	<b>ARO-1</b>
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO	200	<b>ARV-2</b>	<b>ARO-2</b>
ANNI GARANZIA 2 (*)	300	<b>ARV-3</b>	<b>ARO-3</b>
	500	<b>ARV-5</b>	<b>ARO-5</b>
	750	<b>ARV-8</b>	<b>ARO-8</b>
	1000	<b>ARV-10</b>	<b>ARO-10</b>
CALDAIA ZINCATA	1500	<b>ARV-15</b>	<b>ARO-15</b>
RIVESTIMENTO SEMIRIGIDO	2000	<b>ARV-20</b>	<b>ARO-20</b>
ANNI GARANZIA 2 (*)			

\* SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA CE 99/44